

Automatentheorie und ihre Anwendungen

Einführung

Wintersemester 2018/19 Thomas Schneider

AG Theorie der künstlichen Intelligenz (TdKI)

<http://tinyurl.com/ws1819-autom>

Organisatorisches

Zeit und Ort

Mo. 12–14 MZH 6340

Mi. 8–10 MZH 6340

Vortragender

Thomas Schneider

Cartesium, Raum 1.56

Tel. (218) 64432

[ts\[ÄT\]cs.uni-bremen.de](mailto:ts[ÄT]cs.uni-bremen.de)

Position im Curriculum

Informatik: Master-Ergänzung,

Modul „Spezielle Themen der Theoretischen Informatik“

Mathematik: Ergänzungsfach

Einführung

1 Organisatorisches

2 Vorlesungsüberblick

Organisatorisches

Form

K4 (in der Regel 3V, 1Ü)

Fragen und Diskussion **jederzeit erwünscht.**

Voraussetzungen

Grundkenntnisse aus Theoret. Informatik 1+2 hilfreich,
aber nicht zwingend erforderlich

Vorlesungsmaterial:

- Folien und Aufgabenblätter: tinyurl.com/ws1819-autom
- Folien werden online gestellt, enthalten aber nicht alle Details. (Beweise, Beispiele etc. von der Tafel bitte mitschreiben.)
- Skript (englisch) für den Theorie-Teil der Vorlesung in Stud.IP
- Literatur: wird bei jedem Kapitel bekannt gegeben

Prüfungsmodalitäten

Übungsaufgaben & Fachgespräch:

- Übungsaufgaben ca. jede zweite Woche; voraussichtlich 6 Blätter, mit Zusatzaufgaben
- Werden in Gruppen (2–3 Personen) bearbeitet, abgegeben und korrigiert – jede_r muss mindestens einmal vorrechnen
- Aus der erreichten Gesamtpunktzahl aller Blätter ergibt sich die vorläufige Note für diesen Kurs
- Fachgespräche am Ende des Semesters (Prüfungsleistung, Änderung der Note möglich)
Voraussetzung: insgesamt 50 % der Punkte in Übungsaufgaben

oder

Mündliche Prüfung

Wiederholungsregelungen auf der nächsten Folie ...

Termine

Terminübersicht Übung (geplant)

Blatt	Erscheinen (geplant)	Abgabe	Besprechung, Übungstermin
1	ist online!	Do. 1. 11.	Mo. 5. 11.
2	Do. 1. 11.	Do. 15. 11.	Mo. 19. 11.
3	Do. 15. 11.	Do. 29. 11.	Mo. 3. 12.
4	Mo. 3. 12.	Mo. 17. 12.	Mi. 19. 12.
5	Mo. 17. 12.	Mo. 14. 1.	Mi. 16. 1.
6	Mo. 14. 1.	Mo. 28. 1.	Mi. 30. 1.

- Blätter erscheinen auf Homepage der Vorlesung
- Abgabe per PDF in Stud.IP (separater Ordner, bis 23:59 Uhr)

Vorlesung: Ausfall 29. 10., 31. 10. (Reformationstag), 5. 12. (Dies Acad.)

Prüfungsmodalitäten

Wiederholungsregelungen

- Fachgespräch nicht bestanden?
~> 1 Wiederholungsversuch im selben Semester möglich
- Weitere Wiederholungsversuche (wenn nötig):
mündliche Prüfung in den folgenden 4 Semestern (je 1 Versuch pro Semester)

Einführung

1 Organisatorisches

2 Vorlesungsüberblick

Ursprünge der Automatentheorie

Automaten als Berechnungsmodelle, zur Definition formaler Sprachen

- (3) (Nicht-)deterministische endliche Automaten (NEA/DEA)
[McCulloch & Pitts 1943; Kleene 1956]
- (2) Kellerautomaten (pushdown automata, PDA)
[Newell, Shaw, Simon 1959]
- (1) Linear beschränkte Automaten (LBA)
[Myhill 1960; Kuroda 1964]
- (0) Turingmaschinen (TM)
[Turing 1936]

Moderne Anwendungen der Automatentheorie

Automaten werden in der Informatik angewendet z. B. für

- Validierung semistrukturierter Daten (XML)
- Verifikation von Hard- und Software
- Komplexitätstheorie (Definition Komplexitätsklassen)
- Entscheidungsverfahren
z. B. für Logiken (aus der KI, Verifikation und mehr)
- etc.

Es besteht eine enge Verbindung zwischen Automaten und Logik.

Automaten haben die Entwicklung der Informatik entscheidend mitbestimmt.

Ursprünge der Automatentheorie

Varianten endlicher Automaten

zum Lösen von Entscheidungsproblemen

- **Baumautomaten**
= endliche Automaten auf Bäumen (statt auf Wörtern)
ursprünglich für Schaltkreisverifikation
[Church, 50er/60er]
- **Büchi-Automaten**
= endliche Automaten auf unendlichen Wörtern
ursprünglich zum Entscheiden logischer Theorien
[Büchi 1962]
- **alternierende Automaten**
(Alternierung = Verallgemeinerung des Nichtdeterminismus)
[Chandra, Kozen, Stockmeyer 1981]
- und viele weitere ...

Fallbeispiel 1: XML

XML-Schema und Validierung von XML-Dokumenten

können als Automatenprobleme verstanden werden:

- XML-Dokument \approx **Baum**
- XML-Schema beschreibt Menge der gültigen XML-Dokumente
 \approx **formale Sprache** (Menge von Bäumen, i. d. R. unendlich)
- Formale Sprache kann man durch **endlichen Baumautomaten** beschreiben.

Dann entspricht ...

- Validität eines XML-Dokuments $\hat{=}$ **Wortproblem**
- Konsistenz des XML-Schemas $\hat{=}$ **Leerheitsproblem**
- ...

Fallbeispiel 2: Verifikation

Verifikation: nachweisen, dass ein Chip/Programm eine gewünschte Spezifikation erfüllt (z. B. keine Division durch 0, keine Deadlocks)

Manche Systeme sollen ∞ lange laufen (keine Terminierung):
Betriebssysteme, Bankautomaten, Flugsicherungssysteme

Wichtige Technik: **Model checking** – oft automatenbasiert:

- Lauf des Systems = **unendliches Wort**
 - System = **formale Sprache** L_1
(Menge aller Läufe, i. d. R. unendlich)
 - erlaubtes Verhalten = **formale Sprache** L_2
(Menge aller erlaubten Läufe, i. d. R. unendlich)
 - Beschreiben L_1 und L_2 durch **Büchi-Automaten**
(endliche Automaten auf unendlichen Wörtern)
- \leadsto Model checking $\hat{=}$ „ $L_1 \subseteq L_2?$ “ \approx **Äquivalenzproblem**

Übersicht Vorlesung

Einführung ✓

Teil 1: Endliche Automaten auf endlichen Wörtern
(Kurz wiederholung und Anwendungen, ca. 2 Sitzungen)

Teil 2: Endliche Automaten auf endlichen Bäumen

Teil 3: Endliche Automaten auf unendlichen Wörtern

Teil 4: Endliche Automaten auf unendlichen Bäumen

Ziele der Vorlesung

Einführung in grundlegende Automatenbegriffe

- auf endlichen Bäumen
- auf unendlichen Wörtern
- auf unendlichen Bäumen

Untersuchung der zugehörigen Sprachklassen

- Abschlusseigenschaften, Determinisierung, Charakterisierungen, Entscheidungsprobleme
- teils einfach, teils anspruchsvoll
- interessante Techniken: Safra-Konstruktion, Paritätsspiele

Herstellung von Bezügen zu Anwendungen

Einsatz dieser Automaten z. B. in XML-Validierung und Verifikation