

Dr. Sabine Kuske
Studiengang Informatik
Linzer Str. 9a
OAS 3005
Tel.: 2335, 8794, 3697 (Skr.), Fax: 4322
E-Mail: kuske@informatik.uni-bremen.de
www.informatik.uni-bremen.de/theorie

Juni 2008
Fragenkatalog

Theoretische Informatik 2

Ein paar Fragen

Wie verabredet, soll am Ende der Lehrveranstaltung ein Fachgespräch stattfinden, in dem von jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer gemäß Prüfungsordnung einige Fragen beantwortet werden sollen. Zu einem Fachgespräch könnt ihr einzeln oder in Gruppen bis zu drei Personen erscheinen, wobei bei einem Gruppenfachgespräch natürlich jeder einzeln befragt wird. Die folgenden Fragenkataloge sind dafür die Grundlage. Dabei geht es nicht nur darum, eine einzelne Frage beantworten zu können, sondern über die thematischen Komplexe (wie CE-S, Sortieren, Matrizenmultiplikation, Chomsky-Grammatiken, Turingmaschinen usw.) etwas zu wissen und sagen zu können. Außerdem kommt es nicht nur auf die Konzepte an (Katalog 1), sondern auch auf deren Eigenschaften (Katalog 2).

Katalog 1: Was ist das? Wie ist es konstruiert?

CE-S

1. CE-S-Spezifikation
2. Term
3. Werteterm
4. Bedingte Gleichung
5. Wertzuweisung
6. Substitution
7. Auswertungsschritt
8. Gleichungsanwendung
9. Berechnung einer CE-S-Spezifikation
10. Gleichwertigkeit von Termen
11. Vorwärtsinterpreter für CE-S
12. Gleichungsbeweiser für CE-S
13. Aufwand einer CE-S-Spezifikation
14. CE-S-berechenbare Funktion

Aufwandsklassen

1. Das große O
2. die Klasse P
3. die Klasse NP
4. NP -Vollständigkeit
5. $P=NP$ -Problem
6. die Klasse $PSPACE$
7. die Klasse $NPSPACE$

Chomsky-Grammatiken

1. Chomsky-Grammatik
2. Produktion
3. Anwendung einer Produktion
4. direkte Ableitung
5. Ableitung
6. von einer Chomsky-Grammatik erzeugte Sprache
7. Typ-3-Grammatik
8. Typ-2-Grammatik
9. Typ-1-Grammatik
10. Typ-0-Grammatik
11. monotone Grammatik
12. kontextfreie Grammatik
13. rechtslineare Grammatik

14. reguläre Grammatik

Entscheidbarkeit

1. Wortproblem
2. Cocke-Kasami-Younger-Verfahren
3. Leerheitsproblem
4. Durchschnittsleerheitsproblem
5. Postsches Korrespondenzproblem
6. Entscheidbarkeit eines Problems
7. entscheidbare Sprache
8. semi-entscheidbare Sprache

Turingmaschinen

1. Turingmaschine
2. Konfiguration
3. erkannte Sprache
4. deterministische Turingmaschine
5. Turingmaschine mit mehreren Bändern
6. linear beschränkte Turingmaschine
7. Turing-berechenbare Funktion
8. Churchsche These

Katalog 2: Was gilt? Was nicht? Warum?

Aufwand

1. Das Sortierproblem liegt in $O(n)$.
2. Das Sortierproblem liegt in $O(n \cdot \lg n)$.
3. Das Sortierproblem liegt in $O(n^2)$.
4. $O(\lg n) \subseteq O(n) \subseteq O(n^2) \subseteq O(n^3) \subseteq \dots \subseteq O(2^n)$.
5. $P \subseteq NP$.
6. $NP \subseteq P$.
7. $P \subseteq PSPACE$.
8. $PSPACE \subseteq P$.
9. $PSPACE \subseteq NPSPACE$.
10. $NPSPACE \subseteq PSPACE$.
11. $NP \subseteq NPSPACE$.
12. $NPSPACE \subseteq NP$
13. Das Wortproblem für monotone Grammatiken ist in $NPSPACE$.
14. TSP und SAT sind NP -vollständig.
15. SAT ist in polynomieller Zeit lösbar.

16. *TSP* ist in *NP*.
17. Matrizenmultiplikation ist NP-vollständig.

Entscheidbarkeit

1. Das Wortproblem für kontextfreie Grammatiken ist in kubischer Zeit lösbar.
2. Das Wortproblem für Chomsky-Grammatiken ist entscheidbar.
3. Das Wortproblem ist für monotone Sprachen entscheidbar.
4. Das Wortproblem ist für kontextfreie Sprachen nicht entscheidbar.
5. Das Leerheitsproblem ist für kontextfreie Sprachen entscheidbar.
6. Die Leerheit des Durchschnitts zweier kontextfreier Sprachen ist entscheidbar.
7. Die Leerheit des Durchschnitts zweier regulärer Sprachen ist entscheidbar.
8. Das Postsche Korrespondenzproblem ist entscheidbar.
9. Das Komplement einer entscheidbaren Sprache ist entscheidbar.
10. Sind eine Sprache L und ihr Komplement semi-entscheidbar, so ist L entscheidbar.

Turingmaschinen

1. Nichtdeterministische Turingmaschinen sind mächtiger als deterministische.
2. Jede Turing-berechenbare Funktion ist CE-S-berechenbar und umgekehrt.
3. Turingmaschinen erkennen Typ-0-Sprachen.
4. Linear beschränkte Turingmaschinen erkennen Typ-0-Sprachen.
5. Das Postsche Korrespondenzproblem ist Turing-berechenbar.
6. *TSP* und *3SAT* sind Turing-berechenbar.